



## B\_AL Baterie alkalické

obj.č.	objednávací název	U V	velikost	rozměry mm	výrobce
■ 52527	B_AL-LR44 1,5V	1.5	LR44	∅ 11.6 x 5.4	GPB
■ 28580	B_AL-LR1 1,5V	1.5	LR1	∅ 11.5 x 29.5	GPB
■ 32457	B_AL-LR03 1,5V	1.5	AAA	∅ 10.5 x 44.5	RCK
■ 16290	B_AL-24AGP 1,5V	1.5	AAA	∅ 10.5 x 44.5	GPB
■ 32458	B_AL-LR6 1,5V	1.5	AA	∅ 14 x 50	RCK
■ 16291	B_AL-15AGP 1,5V	1.5	AA	∅ 14 x 50	GPB
■ 32459	B_AL-LR14 1,5V 2/BL	1.5	C	∅ 25.5 x 49.6	RCK
■ 16293	B_AL-LR14 1,5V	1.5	C	∅ 25.5 x 49.6	GPB
■ 32460	B_AL-LR20 1,5V 2/BL	1.5	D	∅ 34.2 x 61.5	RCK
■ 30281	B_AL-LR20 1,5V	1.5	D	∅ 34.2 x 61.5	GPB
■ 30290	B_AL-GP312A 4,5V	4.5	312A	62 x 22 x 67	GPB
■ 30291	B_AL-GP26A 6V	6	26A	∅ 7.7 x 15.3	GPB
■ 30293	B_AL-GP11A 6V	6	11A	∅ 10 x 16	GPB
■ 16299	B_AL-476AC2 6V	6	4LR44	∅ 13 x 25	GPB
■ 32461	B_AL-6LF22 9V	9	6LF22	26 x 16 x 48	RCK
■ 16295	B_AL-6LF22 9V	9	6LF22	26 x 16 x 48	GPB
■ 30292	B_AL-GP27A 12V	12	27A	∅ 7.7 x 28	GPB
# 44412	B_AL-A23 12V	12	2/3AAA	∅ 9.6 x 28	KIC
■ 16297	B_AL-23A 12V	12	A23	∅ 10 x 28	GPB



## B\_LI Baterie lithiové knoflíkové

obj.č.	objednávací název	U V	rozměry mm	kapacita mAhod	výrobce
■ 16302	B_LI - CR1620 3V	3.0	∅ 16 x 2.0	70	NWS
■ 16610	B_LI - CR2016 3V	3.0	∅ 20 x 1.6	75	NWS
■ 16818	B_LI - CR2025 3V	3.0	∅ 20 x 2.5	140	KIC
■ 56477	B_LI - CR2032 3V	3.0	∅ 20 x 3.2	210	JLW
■ 44409	B_LI - CR2430 -1B 3V	3.0	∅ 24.5 x 3.0	270	KIC
■ 16306	B_LI - CR2450 3V	3.0	∅ 24.5 x 5.0	600	NWS
■ 47170	B_LI - CR2032 -1VC 3V	3.0	∅ 20 x 3.2	210	KIC
■ 52997	B_LI - CR2477 -1HF 3V	3.0	∅ 24.5 x 7.7	1000	PAN



Položka obj.č. 47170 a 52997 jsou určeny pro napájení do plošného spoje.

## B\_LI Baterie lithiová cylindrická

obj.č.	objednávací název	U V	velikost	rozměry mm	výrobce
■ 19878	B_LI - CR2GP 3V	3		∅ 15.3 x 26.5	GPB



## B\_LTC Baterie lithiové thionyl chloridové

obj.č.	objednávací název	U V	velikost	rozměry mm	kapacita mAhod	výrobce
■ 27100	B_LTC-ER14250-M 3,6V	3.6	1/2AA	∅ 14.3 x 25	800 @ 2mA	KIC
■ 27099	B_LTC-ER14250 3,6V	3.6	1/2AA	∅ 14.3 x 25	1200 @ 1mA	KIC
■ 27101	B_LTC-ER14505 3,6V	3.6	AA	∅ 14.3 x 50	2400 @ 2mA	KIC



## B\_ZC Baterie zinko-chloridové

obj.č.	objednávací název	U V	velikost	rozměr mm	výrobce
■ 16303	B_ZC - 24G 1,5V	1.5	AAA	∅ 10.5 x 44.5	GPB
■ 16304	B_ZC - 15G 1,5V	1.5	AA	∅ 14 x 50	GPB
■ 16305	B_ZC - 14G 1,5V	1.5	C	∅ 26.2 x 50	GPB
■ 30294	B_ZC - 6F22 9V	9.0	9V-blok	25.5 x 16.5 x 48.5	GPB



■ součástka se doplňuje na sklad

# součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

# BATERIE, AKUMUL., NABÍJEČKY

## B\_SO Baterie stříbro-oxidové

obj.č.	objednací název	U V	rozměr mm	kapacita mAhod	výrobce
■ 16309	B_SO-GP321 1,55V	1,55	∅ 6.8 x 1.65	16	GPB
■ 16314	B_SO-GP364 1,55V	1,55	∅ 6.8 x 2.15	18	GPB
■ 16315	B_SO-GP377 1,55V	1,55	∅ 6.8 x 2.6	25	GPB
■ 16318	B_SO-GP362 1,55V	1,55	∅ 7.9 x 2.1	24	GPB
■ 16319	B_SO-GP397 1,55V	1,55	∅ 7.9 x 2.65	30	GPB
■ 16320	B_SO-GP392 1,55V	1,55	∅ 7.9 x 3.6	42	GPB
■ 16311	B_SO-GP393 1,55V	1,55	∅ 7.9 x 5.4	70	GPB
■ 16322	B_SO-GP371 1,55V	1,55	∅ 9.5 x 2.1	44	GPB
■ 16325	B_SO-GP395 1,55V	1,55	∅ 9.5 x 2.7	55	GPB
■ 16326	B_SO-GP394 1,55V	1,55	∅ 9.5 x 3.6	60	GPB
■ 16327	B_SO-GP389 1,55V	1,55	∅ 11.6 x 3.5	70	GPB
■ 16313	B_SO-GP357 1,55V	1,55	∅ 11.6 x 5.4	165	GPB



GP3XX

## A\_NMH Akumulátory NiMH

obj.č.	objednací název	U V	velikost	rozměr mm	kapacita mAhod	poznámka	výrobce
■ 16328	A_NMH-AAA-1000 1,2V	1,2	AAA	∅ 10.5 x 44.5	970		GPB
■ 32463	A_NMH-AAA-1000 1,2V 4/BL	1,2	AAA	∅ 10.5 x 44.5	1000	blistr 4ks	RCK
■ 01000	A_NMH-AA-2600 1,2V	1,2	AA	∅ 14.5 x 50.5	2600		XCL
■ 32464	A_NMH-AA-2700 1,2V 4/BL	1,2	AA	∅ 14.5 x 50.5	2700	blistr 4ks	RCK
■ 44433	A_NMH-SC1-2500 1,2V	1,2	SC	∅ 21.9 x 42.5	2500	páskové vývody	KIC
■ 21474	A_NMH-C-3500-2B 1,2V	1,2	C	∅ 25.5 x 49.6	3500	balení po 2ks	GPB
■ 16333	A_NMH-9V-170	8,4	9V-blok	26 x 16 x 48	170		PAN




novinka!

C

## A\_PB Akumulátory olověné

obj.č.	objednací název	U V	rozměr A x B x V (mm)	kapacita Ahod	I max A	hmotnost kg	tvar	výrobce
■ 16345	A_PB-KL6V -1,3	6	97 x 25 x 51	1.3	0.40	0.34	1	LON
■ 16347	A_PB-KL6V -5	6	70 x 101 x 47	5	1.50	0.96	1	LON
■ 16348	A_PB-KL6V -7,2	6	151 x 34 x 94	7.2	2.88	1.26	1	PAN
■ 16351	A_PB-KL6V -10	6	151 x 50 x 94	10	3.00	2.08	1	LON
■ 16352	A_PB-KL12V -1,3	12	97 x 53 x 43	1.3	0.40	0.63	1	LON
■ 16356	A_PB-KL12V -2,3	12	178 x 34 x 60	2.3	0.69	1.06	1	LON
■ 16358	A_PB-KL12V -4,5	12	70 x 90 x 101	4.5	1.35	1.83	1	LON
■ 16359	A_PB-KL12V -7,2	12	65 x 151 x 94	7.2	2.16	2.45	3	LON
■ 16360	A_PB-KL12V -12	12	99 x 151 x 95	12	3.60	3.82	3	LON
■ 16361	A_PB-KL12V -18	12	76 x 181 x 167	18	5.40	6.28	2	LON
■ 16362	A_PB-KL12V -26	12	175 x 166 x 125	26	7.80	9.33	2	LON
■ 16349	A_PB-KL12V -38	12	197 x 165 x 170	38	11.00	13.93	2	YUS

Poznámka: Standardní dodací lhůta olověných akumulátorů je cca 2 týdny.



## NABIJEČKA Nabíječky akumulátorů NiMH, NiCd, Pb

obj.č.	objednací název	určena pro typ	velikost a počet článků	přidané AKU	rozměr A x B x V (mm)	funkce
■ 29338	NABIJEČKA GPAR02GS-UW2	NiMH	1/2ks AA/AAA	2x AA 2050mAh	104 x 43 x 28	nabíjení cca 12~14h, zástrčka 230V na těle
■ 29339	NABIJEČKA GPAR01GS-UW4	NiMH	2/4ks AA/AAA	4x AA 2050mAh	106 x 66 x 32	nabíjení cca 12~14h, zástrčka 230V na těle
■ 16364	NABIJEČKA ALCS2-24A	Pb	2 - 24 Ah	--	106 x 68 x 51	automaticky proud i napětí 2-24V



GPAR02GS-UW2



GPAR01GS-UW4



ALCS2-24A

■ součástka se doplňuje na sklad

# součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na požádání

## BP

### Držáky baterií a akumulátorů, příslušenství

#### BP - 1 2032 PS / BH6

počet článků

velikost článku

tvář držáku

montáž a připojení

PS=do plošného spoje  
K=bateriové zdičky  
L=letovací očka



obj. č.	objednací název	velikost	počet článků	rozměry		připojení
				A x B x V (mm)		
16822	BP-1 AA K	AA	1	57 x 16.3 x 14.8		bateriové zdičky
19848	BP-1 AA L	AA	1	57 x 16.3 x 14.8		letovací očka
16823	BP-2 AA K/E	AA	2			bateriové zdičky
02582	BP-2 AA K/R	AA	2	57.5 x 31 x 15		bateriové zdičky
19853	BP-2 AA L/R	AA	2	57.5 x 31 x 15		letovací očka
09276	BP-2 AA L/Z	AA	2	106.5 x 16 x 14.5		letovací očka
31387	BP-3 AA L/F	AA	3	58 x 47 x 16.5		letovací očka
16825	BP-4 AA K/F	AA	4	57 x 62 x 15.5		bateriové zdičky
16824	BP-4 AA K/Q	AA	4	58 x 30.5 x 28		bateriové zdičky
16826	BP-4 AA K/Z	AA	4	106 x 26 x 16.5		bateriové zdičky
02583	BP-4 AA L/F	AA	4	57 x 62 x 15.5		letovací očka
19852	BP-2 C K/F	C	2			bateriové zdičky
16829	BZ - I / A	--	--	--		bateriové zdičky
16830	BZ - T / A	--	--	--		bateriové zdičky



BP-3 AA L/F



BP-4 AA K/Z



BP-4 AA L/F



BP-4 AA K/Q



BP-2 C K/F

## BP

### Držáky baterií a akumulátorů do PS

Odpor kontaktu

max 30mΩ

Materiál izolantu

nylon 66, UL94V-2

Pracovní teplota

-40°C ~ +105°C

obj. č.	objednací název	velikost	články	montáž
05599	BP-1 2032 PS/BH7	2032	1	THT
38831	BP-1 2032 PS/BH5	2032	1	THT
31603	BP-1 2430 PS/A	2430	1	THT
27473	BP-1 2032 XGR-3	2032	1	SMD
27474	BP-1 2032 LGN	2032	1	SMD
27103	BP-0 A/AA PS/1	A/AA	*	THT

Položka obj.č. 27103 je potřeba 2ks pro 1 článek









BP-1 2032 PS/ BH7





BP-1 2032 PS/ BH 5





BP-1 2430 PS/ A



BP-0 A/AA PS/1



BP-1 2032 XGR-3



BP-1 2032 LGN

■ součástka se doplňuje na sklad

# součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku